

Zadatci za ponavljanje

1.
 - a. `manage.py runserver`
 - b. `manage.py makemigrations [naziv_aplikacije]`
 - c. `manage.py migrate [naziv_aplikacije]`

2.
 - a. *views.py* – sadrži funkcije koje generiraju sadržaj za odgovarajuću *web*-stranicu, prosljeđuju ga samoj stranici te pozivaju stranicu
 - b. *urls.py* – definiranje URL-ova kojima ćemo pristupiti stranicama te povezivanje URL-ova s pripadnim funkcijama iz datoteke *views.py*
 - c. *templates* – sadrži predloške svih *web*-stranica. Svaki predložak od odgovarajuće funkcije iz datoteke *views.py* dobije podatke koje tada prikazuje na *web*-stranici.

3. Osnovna namjena jQuerya je pojednostavljenje uporabe JavaScripta. U sebi već ima integriran niz standardnih JavaScript funkcionalnosti, dodatne elemente sučelja *web*-stranice i sl.

4. Elementima *web*-stranice putem jQuerya možemo pristupiti na sljedeće načine:
 - navođenjem naziva opisnika – `$('#[naziv_opisnika]')`
 - navođenjem ID-a opisnika – `$('#ID opisnika')`
 - navođenjem CSS klase opisnika – `$('.[naziv_klase]')`

5. Osnovna namjena AJAX-a jest komunikacija s poslužiteljem bez ponovnog učitavanja cijele stranice. Omogućava da se samo dio *web*-stranice osvježi podacima s poslužitelja.